

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

(dle vyhlášky MPO 264/2020 a ČSN 730540)

UBYTOVNA KANDERTOVA
Kandertova 1131/1a, 180 00 Praha 8 – Libeň
K.Ú. Libeň [730891], P.Č. 267/2



Zpracoval:

Ing. Vojtěch Lexa, energetický specialista zapsaný v seznamu MPO pod číslem 1094

Datum: 8.7.2024

Evidenční číslo PENB: 613125.0



PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Kandertova 1131/1a
PSČ, obec: 18000 Praha
K.ú., parcelní č.: Libeň [730891], 267/2
Typ budovy: Budova pro ubytování a stravování
Celková energeticky vztažná plocha: 1826,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 149,3 (96 %)
Elektrina - 6,9 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,34 W/(m ² .K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	29 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	86 kWh/(m².rok)	B
Vytápění	36 kWh/(m ² .rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	46 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	3 kWh/(m ² .rok)	A

Energetický specialista: Ing. Vojtěch Lexa
Osvědčení č.: 1094
Kontakt: vojtech.lexa@energomex.cz



Ev. č. průkazu: 613125.0
Vyhотовeno dne: 08.07.2024
Podpis: